[illegible] **B** [illegible] **17** [illegible].

[illegible]: [illegible] **B** [illegible] 40 [illegible].

[illegible] : [illegible] **B** [illegible].

Phoca PDF

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ارائه می شود .

وی ادامه داد : مادر باردار مبتلا به هپاتیت **B** نیز در طول بارداری مراقبت می شوند در زمان زایمان با هماهنگی با بیمارستان محل زایمان و تزریق همزمان واکسن و ایمونوگلوبولین به نوزاد، تا 95 درصد از انتقال بیماری به نوزاد جلوگیری شده و امکان شیردهی برای مادر فراهم می شود. این کار در طول سال 1401 با اقدام به موقع برای 15 مورد در بیمارستان حکیم و 2 مورد در بیمارستان قمر بنی هاشم انجام شده و نوزادان سالم متولد شده اند که از تلاش و همکاری صمیمانه همکاران بیمارستان صمیمانه تقدیر و تشکر میگردد .

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر در پایان گفت : با توجه به این که از هر 100 نفر، 1 نفر در جامعه مبتلا به این بیماری است؛ شهروندان بویژه کسانی که در خانواده فرد مبتلا به هپاتیت B داشته یا دارند و یا سابقه تزریق خون در قبل از سال 1374 داشته یا سابقه تماس جنسی با افراد متعدد یا سابقه تماس با لوازم تیز و برنده مشترک در اعمالی مانند دندان پزشکی یا حجامت غیر مجاز دارند، می توانند با مراجعه به مرکز مشاوره هپاتیت، واقع در سی متری طالقانی شرقی، نرسیده به پنجراه، روبروی میدان ترهبار از خدمات مشاوره، تست، واکسیناسیون هپاتیت B و مراقبت و درمان رایگان هپاتیت C ، استفاده نمایند.

2 / 2

Phoca PDF