دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت گفت: بیماری آسم شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی وشایع ترین علت بستری در بیمارستان و نیز شایع ترین علت غیبت طولانی ازمدرسه است.

دکتر زهرا دستجردی افزود: آسم یك بیماري التهابي مزمن راه هاي هوايي است که درآن تعدادي از سلول ها و عناصر سلولي ايفاي نقش مي کنند؛ التهاب مزمن سبب افزايش پاسخ دهي راه هاي هوايي شده که منجر به حملات مکرر خس خس، تنگي نفس، سرفه وگرفتگي صدا بويژه در شب و اوايل صبح مي گردد. اين حملات معمولا همراه با انسداد وسيع اما متغير راه هاي هوايي مي باشد که اغلب خود به خود يا با درمان برگشت پذير است.
وي خاطر نشان کرد: شدت و توالي حملات آسم از فردي به فرد ديگر متفاوت است. بروز علائم آسم در بیماران از چندبار در روز تا چند بار در هفته متفاوت است. ممکن است علايم بيماري به هنگام فعاليت فيزيکي يا در طول شب تشديد گردد. حملات راجعه آسم موجب بي خوابي، احساس ضعف و خستگي در طول روز، کاهش ميزان فعاليت و غيبت از مدرسه و محيط

1 / 3

Phoca PDF

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Phoca PDF