□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ **HACCP** □□□□□□ □□□□□□
□□□ □□□□□□□

□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□ □ □□□□□□ □HACCP □□□□□ □□□□□ □□□□□□ :□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □
□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□
□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □ □□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□ □□□.

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□
□□□ □□□□□□□ :□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□
□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□
□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.

Phoca PDF

□□ HACCP □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ ISO22000 □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□.

:□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ HACCP □□□□ □□□□□□ Hazard Analysis Critical Control Point□ □□ □□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□.

□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ :□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□.

□□□□□□□ □□□□□ haccp □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□: □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□.

Phoca PDF



Phoca PDF