دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر با تأکید بر اهمیت بیان سابقه رفتارها و مواجهات مرتبط با انتقال HIV در مراجعات پزشکی، گفت: مطرح کردن این موارد با پزشک می‌تواند نقش مهمی در تشخیص به‌موقع بیماری و آغاز سریع‌تر روند درمان داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، ابوالفضل دلاوری با بیان اینکه عفونت HIV و بیماری ایدز علائم اختصاصی ندارد، اظهار کرد: افراد در صورت داشتن سابقه تماس جنسی نامطمئن، تزریق مواد، تماس خونی با وسایل تیز و برنده مشترک یا سایر عوامل خطر، لازم است این موارد را در مراجعه به پزشک یا مراکز مشاوره مطرح کنند. از سوی دیگر، پزشکان نیز باید در بیماران دارای شکایات متعدد و بدون علت مشخص، با دقت ویژه احتمال ابتلا به HIV را مدنظر قرار داده و آن را در

1 / 3

Phoca PDF

[illegible].

[illegible] AIDS/HIV [illegible]:[illegible] [illegible]. [illegible] AIDS/HIV [illegible].

[illegible]:[illegible] HIV [illegible].

[illegible]. [illegible] HIV [illegible].

[illegible]:[illegible]

Phoca PDF

[illegible] HIV [illegible].

[illegible] HIV [illegible]:

[illegible].

[illegible].

[illegible].

Phoca PDF